

SGG DECORGLASS®
SGG MASTERGLASS®

*Helder en gekleurd
figuurglas*



SGG DECORGLASS®

OMSCHRIJVING

SGG DECORGLASS is een gamma figuurglassoorten in heldere of gekleurde uitvoering.

Het motief ontstaat doordat de warme glasmassa bij de glasproductie tussen 2 cilinders wordt gewalst.

SGG DECORGLASS voldoet aan de norm EN 572-5.

De beglazing is verkrijgbaar in meerdere kleuren en diktes en bestaat uit een gladde en een bedrukte zijde (met uitzondering van SGG SR LISTRAL L: 2 bedrukte zijdes).

TOEPASSINGEN

SGG DECORGLASS is bestemd voor binnen- en buitentoepassingen zoals de inrichting van woon- en kantoor-ruimtes, horecagelegenheden en winkels.

- **Interieurinrichting**
scheidingswanden, muurbekleding, (schuif)deuren, douchecabines
- **Meubilair**
tafel- en bureaubladen, leggers, balies, kastdeuren
- **Buitentoepassingen**
gevelbekleding, stadsmeubilair, windschermen, balkonafscheidingen, daken en veranda's, dubbele beglazing

VOORDELEN

- **Licht en privacy**
SGG DECORGLASS garandeert zowel de inval van zonlicht als de bescherming van uw privacy. Directe inblik wordt beperkt.
- **Uitgebreid en modern gamma**
SGG DECORGLASS biedt een groot aantal motieven in talrijke kleuren.
- **Toepasbaar in ieder interieur**
of gevelontwerp (dubbel glas)
Er bestaan motieven met zowel een klassiek als een hedendaags design.

BEWERKING EN VERWERKING

Bewerkingen

Afhankelijk van het figuurglastype zijn verschillende bewerkingen en verwerkingen mogelijk.

- **Bewerking van het oppervlak:**
zandstralen, mattering met een speciale vloeistof, emaillering, verzilvering
- **Randafwerking:**
standaardslijpen, facetslijpen
- **Vormbewerking:**
versnijden en doorboren, UV-verlijmen, ronde vormen (in 2 dimensies)

Verwerking

- **Isolatie**
dubbele beglazing (alleen voor beglazingen met één gladde zijde: de bedrukte zijde, komt aan de buitenzijde)
- **Veiligheid**
gehard of gelaagd glas


PLAATSING

Alle figuurglassoorten worden in één bepaalde richting geplaatst. Om een uniform esthetisch effect te bereiken, worden naast elkaar geplaatste ruiten in dezelfde richting versneden (strokend).

Informeer naar de mogelijkheden om SGG DECORGLASS te gebruiken in buitentoepassingen.

REGLEMENTERING

SGG DECORGLASS is conform volgens de norm EN 572-5. SGG DECORGLASS-draadglas voldoet aan de norm EN 572-6. De beglazingen moeten worden geplaatst volgens de geldende voorschriften.



SGG THELA



SGG WATERDROP



SGG KATHEDRAL MIN



SGG ESTRIADO

DOORZICHTCOËFFICIËNT

De doorzichtcoëfficiënt is een door Saint-Gobain Glass ontwikkeld en beschermd criterium en meet de herkenbaarheid van eenzelfde object, geplaatst op eenzelfde afstand achter de verschillende types beglazingen van het SGG DECORGLASS gamma, met eenzelfde belichting.



SGG ALTDEUTSCH F = coëfficiënt 10



SGG WATERDROP = coëfficiënt 1

GAMMA



SGG ALTDEUTSCH K	
Referentie:	004/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	9



SGG ALTDEUTSCH K	
Referentie:	004/038
Kleur:	Geel
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	8



SGG ALTDEUTSCH K	
Referentie:	004/065
Kleur:	Brons
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	9




SGG ANTIQUE	
Referentie:	046/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	9



SGG ANTIQUE	
Referentie:	046/038
Kleur:	Geel
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	8



SGG ARENA C	
Referentie:	016/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 en 6 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas ☐ Gelaagd ☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	4



SGG ESTRIADO	
Referentie:	042/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas ☐ Gelaagd ☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	8



SGG KATHEDRAL MAX	
Referentie:	054/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas ☐ Gelaagd ☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	7



SGG KATHEDRAL MIN	
Referentie:	053/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas ☐ Gelaagd ☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	7



SGG KATHEDRAL MIN	
Referentie:	053/038
Kleur:	Geel
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas ☐ Gelaagd ☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	7



SGG LISTRAL M	
Referentie:	043/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☐ Dubbel glas ☐ Gelaagd ☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	5

SGG MONUMENTAL M

Referentie:	071/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☐ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	3

**SGG SILVIT**

Referentie:	088/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	6

**SGG SILVIT**

Referentie:	088/065
Kleur:	Brons
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	5

**SGG SPOTLYTE**

Referentie:	089/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	1

**SGG THELA**

Referentie:	113/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4, 6 en 8 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☒ Gelaagd
	☒ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	9

**SGG WATERDROP**

Referentie:	101/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	1





SGG WIRED 1/2"

Referentie:	037/000
Kleur:	Helder
Dikte:	6 mm
Bewerkingen:	☐ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☐ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	9



SGG SR ARENA C

Referentie:	110/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4 en 6 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☒ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	4 mm: 6 6 mm: 4



SGG SR LISTRAL L

Referentie:	090/000
Kleur:	Helder
Dikte:	6, 8 en 10 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☒ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	6



SGG SR SILVIT

Referentie:	107/000
Kleur:	Helder
Dikte:	6, 8 en 10 mm
Bewerkingen:	☒ Dubbel glas
	☐ Gelaagd
	☒ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	6

SGG MASTERGLASS®

BESCHRIJVING

De patronen van SGG MASTERGLASS zijn uniek en onnavolgbaar. De figuren (of patronen) ontstaan door het warme nog vloeibare glas tussen twee rollen met een reliëf te walsen. Dit gebeurt met uiterste precisie, waardoor de fijnheid van de patronen goed tot haar recht komt. Het glas heeft een zijde met reliëf en een gladde zijde.

TOEPASSINGEN

SGG MASTERGLASS voegt design en sfeer toe aan ontelbare functionele toepassingen als meubilair, scheidingswanden, douchewanden, deuren, ramen, balustrades.

VOORDELEN

- Vernieuwende exclusieve motieven
- Zorgt voor een optimale lichtinval en biedt de privacy.
- Kan gehard en gelaagd worden. Voldoet onder die omstandigheden aan de veiligheidseisen.

PRESTATIES

Lichttoetreding 84% tot 89%, afhankelijk van het type (dikte 6 mm).

De lichttransmissie is diffuus.

BEWERKING

De producten van SGG MASTERGLASS lenen zich voor talrijke bewerkingen. Zij kunnen worden:

- versneden, geslepen, verzilverd en gebogen om het esthetisch effect te accentueren;
- gehard en gelaagd (SGG SECURIT, SGG STADIP* en SGG STADIP PROTECT*) met het oog op de veiligheid;
- geassembleerd in dubbelglas met versterkte thermische isolatie eventueel in combinatie met zonwering ten behoeve van het comfort;
- geassembleerd in geluidwerend gelaagd glas van het type SGG STADIP SILENCE*.

* Gelaagd glas: de reliëfzijde is naar de buitenkant gericht

PLAATSING

SGG MASTERGLASS moet worden geplaatst in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en regelgeving.

Zoals bij alle figuurbeglazing is de plaatsingsrichting bij SGG MASTERGLASS van belang. Om een uniform esthetisch resultaat te bereiken, moeten naast elkaar geplaatste glaspanelen in dezelfde richting worden versneden en in één richting worden geplaatst.


Wanneer de motieven van de beglazingen moeten doorlopen, dient er aan het versnijden bijzondere aandacht te worden besteed.

REGELGEVING

SGG MASTERGLASS is een figuurglas dat beantwoordt aan de norm EN 572-5. SGG MASTERGLASS is **CE**-gemarkeerd.

SGG MASTER-CARRÉ

Referentie:	069/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4, 6, 8 en 10 mm
Bewerkingen:	■ Dubbel glas
	■ Gelaagd
	■ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	7



SGG MASTER-LENS

Referentie:	121/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4, 6 en 8 mm
Bewerkingen:	■ Dubbel glas
	□ Gelaagd
	■ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	5



SGG MASTER-LIGNE

Referentie:	070/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4, 6 en 8 mm
Bewerkingen:	■ Dubbel glas
	□ Gelaagd
	■ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	6




GAMMA (VERVOLG)



SGG MASTER-POINT	
Referentie:	076/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4, 6 en 8 mm
Bewerkingen:	■ Dubbel glas
	■ Gelaagd
	■ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	3



SGG MASTER-RAY	
Referentie:	077/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4, 6 en 8 mm
Bewerkingen:	■ Dubbel glas
	□ Gelaagd
	■ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	3



SGG MASTER-SHINE	
Referentie:	040/000
Kleur:	Helder
Dikte:	4, 6, 8 en 10 mm
Bewerkingen:	■ Dubbel glas
	■ Gelaagd
	■ Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:	3



SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville



GLASS-LINE
0800-99800

Elke werkdag van 13 uur tot 17 uur.

www.saint-gobain-glass.com
glassinfo.be@saint-gobain-glass.com

RPR/RPM Namen – BTW BE 0402 733 607

SGG DECORGLASS, SGG MASTERGLASS, SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT en SGG STADIP SILENCE zijn gedeponeerde merken.